

## FICHA TÉCNICA



# Aliette®

FUNGICIDA AGRÍCOLA  
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**NOMBRE COMÚN:** Fosetyl Al.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:**  
ALLETTE WG es una formulación de gránulos dispersables en agua (GDA) que contiene 800 g de Ingrediente activo por kg de formulación.

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** Es un fungicida de doble sistemia con acción sobre enfermedades producidas por: Hongos Oomicetos y Deuteromicetos. Pertenecen al grupo químico de los alcoilfosfonatos.

**MODO DE ACCIÓN:** ALLETTE 800 WG es un fungicida micronizado, de sistemia ascendente y descendente, que estimula los mecanismos naturales de defensa de la planta, el cual al ser absorbido se metaboliza rápidamente y es transportado por la savia, a toda la planta, incluyendo los rebrotes que se forman después de la aplicación.

**MODO DE EMPLEO:** Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de ALLETTE, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

**Época y frecuencia de aplicación:** Se recomienda realizar dos aplicaciones consecutivas cada 7 días, según evaluaciones en presencia de síntomas de presencia de la enfermedad Mildiu Velloso (*Peronospora sparsa*) en el follaje, cubriendo los tres tercios de la planta (follaje) mojando lo suficiente las áreas para llegar al objetivo.

**Periodo de reingreso:** Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

**COMPATIBILIDAD:** ALLETTE es incompatible con los abonos y con las soluciones nutritivas a base de Nitrógeno, especialmente con las que contengan iones de amonio (NH<sub>4</sub>). Es incompatible con formulaciones a base de aceite, con dicofol y con formulaciones floables que contengan azufre. Cuando se utilice con formulaciones a base de cobre el pH de la mezcla debe ser ajustado entre 5.5 y 7.0.

### Primeros auxilios:

**Síntomas:** Irritación de las membranas de los ojos

**Tratamientos:** Tratamiento sintomático.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático

**"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.**

### Medidas relativas para la protección del ambiente:

- Altamente tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques y arroyos, tanto al efectuar las aplicaciones

como al lavar los equipos de aspersión o al eliminar los residuos.

- Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)** desde la ingestión. (Lo vomitado no debe penetrar en las vías respiratorias.)

**Inhalación:** Llevar la víctima al aire libre y colocarlo en posición de reposo. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)** ATENCIÓN las 24 horas del día.

Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044..

**TOXICIDAD: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III**  
LIGERAMENTE PELIGROSO

### PRESENTACIONES:

Funda x 100 g.

Funda x 1 kg.

**REGISTRO UNIFICADO:** 13 - F2/NA

### INSTRUCCIONES DE USO DE ALLETTE 800 WG:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
Rosa <i>Rosa</i> sp.	Mildiu Velloso <i>Peronospora sparsa</i>	2.7 kg/ha	N/A