



FUTURO®

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC).

INGREDIENTE ACTIVO: Thiodicarb.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: FUTURO® es una suspensión concentrada que contiene 350 gramos de Thiodicarb por litro de producto comercial.

DESCRIPCIÓN GENERAL: FUTURO® es un insecticida con acción rápida y residual para el tratamiento y protección de la semilla de maíz, protegiéndola desde la siembra hasta los primeros días después de su germinación. FUTURO® protege la semilla durante la etapa más crítica de los cultivos (Maíz, Soya y otros) que es la germinación, ayuda al establecimiento del cultivo, es decir a tener el número óptimo de plantas por hectárea a cosecha y llegar a los rendimientos esperados. FUTURO® actúa también como regulador de crecimiento, promoviendo un crecimiento más vigoroso de las plantas de maíz. Es altamente efectivo sobre insectos raspadores, masticadores y perforadores.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Modo de acción: su efecto de contacto e ingestión se realiza una vez mezclada la semilla con FUTURO® en la proporción correcta (un frasco de 1 litros para una funda de 45 kg de semilla certificada). La semilla queda protegida una vez sembrada, pues FUTURO® se libera lentamente en el suelo, eliminando a todas las plagas que rodean la semilla, garantizando el número de plantas de maíz que lleguen a cosecha. Cuando se inicia la germinación, FUTURO® se mueve rápidamente dentro de la planta, tanto la raíz como el tallo y las primeras hojas quedan protegidas contra los gusanos y otras plagas.

COMPATIBILIDAD: FUTURO®

no es compatible con fungicidas carbamatos o cúpricos.

FITOTOXICIDAD: FUTURO®. es totalmente selectivo a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

INSTRUCCIONES SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO: Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II. Moderadamente peligroso.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 29-I4/NA-C11

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC (Periodo de Carencia)
MAÍZ <i>Zea mays</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	20 cm ³ por kilo de semilla	No aplica