



FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA

LAKAN®

Revisión: 02

Fecha: 03/Agosto/2020

Página: 1 de 2

Nombre comercial:	LAKAN®
Formulador:	Sinochem Tianjin Corp / Nanjing Leading Chemical Co., Ltda
Tipo de Producto:	Herbicida Agrícola (HER)
Ingrediente activo:	Ametryn 500 g/l
Grupo Químico:	Triazine
Nombre Químico (IUPAC):	N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Tipo de Formulación:	Concentrado Soluble (SL)
Categoría Toxicológica:	III: Ligeramente Peligroso (Franja azul)
Modo de acción:	Herbicida con acción sistémica y selectiva.
Mecanismo de acción:	Interrumpe la fotosíntesis por inhibición en el transporte de electrones en los sitios de recepción del fotosistema II provocando la acumulación de sustancias tóxicas secundarias y produciendo la muerte de las malezas.
Presentaciones Comerciales:	250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l

N° de Registro:	15-H25/NA-CL1
------------------------	---------------

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS l/ha	VOLUMEN DE AGUA l/ha
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	3.0	300
	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)		
	Clavo de agua (<i>Jussiaea linifolia</i>)		
	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)		
	Lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>)		
	Balsilla (<i>Phyllanthus niruri</i>)		

Modo de Empleo:	Agitar el producto en su envase original antes de su uso. Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de LAKAN® y agite bien hasta obtener una solución homogénea, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Lavar todos los elementos empleados, vaciando el agua de enjuague en el tanque de la mezcla. No aplicar bajo condiciones que puedan afectar los resultados: polvo sobre las hojas, aguas lodosas con alto contenido de materia orgánica, exceso de rocío sobre las hojas. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión para lograr una distribución uniforme.
Época y frecuencia de aplicación:	Realizar una sola aplicación en post-emergencia.
Período de carencia:	No aplica ya que la aplicación está dirigida al control de las malezas en las primeras etapas del cultivo.
Reingreso al área tratada:	12 horas.
Compatibilidad:	Incompatible con productos alcalinos.



FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA

LAKAN®

Revisión: 02

Fecha: 03/Agosto/2020

Página: 2 de 2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).

Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.

Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.

Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos distribuidor para su disposición final.